

# Comisia de evaluare a dosarelor privind tratamentul cu dispozitive medicale la pacientii cu diabet zaharat

Actualizat la data de 11.01.2019

## A. INTRODUCERE

Avand in vedere Ordinului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1328/2018 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, prin care s-a modificat "Programului național de diabet zaharat" facem următoarele precizări:

Din motive de securitate nu se pot pune la dispoziție informatii telefonice sau prin alte mijloace nesecurizate de comunicare la distanta cu privire la rezultatul procedurii de evaluare a dosarelor privind tratamentul cu dispozitive medicale la pacienții cu diabet zaharat. Pentru a afla rezultatele evaluarii dosarelor de catre Comisia privind tratamentul cu dispozitive medicale la pacientii cu diabet zaharat care isi desfasoara activitatea in Cadrul Spitalului Elias va puteti prezenta personal la sediul Comisiei. Pentru a facilita accesul dumneavoastra la aceste informatii, starea dosarelor poate fi verificata si pe aceasta pagina, urmand procedura descrisa in continuare.

## B. EXPLICATII CODURI

### B.1 CODURI TABELE

In vederea pastrarii confidentialitatii datelor dumneavoastra, pentru a accesa individual stadiul dosarului este necesar să utilizați un COD special a carui componenta o puteti afla urmand detaliile mai jos.

Primul caracter al codului reprezinta a 11-a cifra din CNP, al doilea caracter este a 2-a litera din nume, al treilea caracter este prima cifra din ziua eliberarii referatului, al patrulea caracter este a 3-a cifra din CNP, al cincilea caracter este a 2-a litera din prenume, al saselea caracter este a 13-a cifra din CNP. De exemplu, un pacient cu numele ABCDEFGH, prenumele HGFEDCBA, CNP 1234567890123 si data eliberarii referatului 7.01.2018 va avea codul: 1B73G3.

### B.2 STAREA DOSARULUI

Incadrarea dosarului dumneavoastra in cele 3 categorii de dispozitive medicale poate sa se schimbe atunci cand se studiaza mai exact dosarul. De aceea verificati periodic aparitia actualizarilor pe site. Daca doriti sa aplicati pentru mai multe categorii de dispozitive medicale trebuie sa faceti un dosar separat pentru fiecare in parte.

Daca dosarul dumneavoastra nu a putut fi gasit folosind sistemul de coduri descris la punctul B.1 se poate sa va gasiti in una din urmatoarele situatii: a. dosarul este la spitalul Elias, dar nu a fost inca deschis pentru a fi inregistrat in aceasta baza de date; b. exista o eroare in construirea codului de catre dumneavoastra; c. exista o eroare in construirea codului de catre Comisie; d. dosarul nu este la spitalul Elias. Un numar de peste 50 dosare de senzori/pompe urmasa a fi

adaugate in baza de date in urmatoarele 1-2 saptamani. Ca alternativa, informatii privind locul unde se afla dosarul dumneavoastra ar trebui sa puteti afla si de la casa de asigurari unde ati depus dosarul.

Starea dosarului „In curs de evaluare” inseamna ca dosarul a fost deschis si inregistrat in baza de date locala, urmand sa fie analizat complet in urmatoarea perioada. Urmariti actualizarile tabelelor pentru a vedea cand s-a terminat analiza acestuia.

Starea dosarului „Transfer INDNBM” inseamna ca dosarul dumneavoastra a ajuns din greseala la spitalul Elias in loc sa ajunga la INDNBM „N. Paulescu” si a fost redirectionat la destinatia corecta.

Starea dosarului „Aprobat – programare indisponibila” inseamna ca dosarul dumneavoastra a fost aprobat, dar nu este inca posibila programarea pentru ridicarea device-urilor solicitate. Motivele pentru care nu se poate face aceasta programare pot fi urmatoarele: a. nu sunt materialele solicitate pe stoc; b. sunt materiale pe stoc dar sunt alte persoane inaintea dumneavoastra pe lista de prioritizare. Nu se poate deocamdata oferi un timp estimat de asteptare.

Starea dosarului „Aprobat – programare disponibila” inseamna ca dosarul dumneavoastra a fost aprobat si este posibila programarea pentru ridicarea device-urilor solicitate. Programarea se face prin trimiterea unui e-mail la adresa [sensoripompe@spitalul-elias.ro](mailto:sensoripompe@spitalul-elias.ro) care sa contina date de identificare a pacientului, cu solicitarea de a primi o programare pentru internare de zi sau continua (oricare la senzori, doar continua la pompe) in vederea primirii materialelor si instruirea privind folosirea lor.

Starea dosarului „Amanat” inseamna ca lipsesc acte esentiale din dosarul pacientului. Casa de asigurari va fi informata si va transmite la randul ei solicitarea medicului curant. Puteti sa trimiteti un e-mail la adresa [sensoripompe@spitalul-elias.ro](mailto:sensoripompe@spitalul-elias.ro) in care sa solicitati lista documentelor care trebuie refacute.

**ATENTIE!** Toate emailurile trimise pe adresa [sensoripompe@spitalul-elias.ro](mailto:sensoripompe@spitalul-elias.ro) de catre persoane care nu au starea dosarului „Aprobat – programare disponibila” sau „Amanat” vor fi considerate e-mailuri nesolicitate (Spam) si din acest motiv vor fi sterse automat, cu posibilitatea blocarii permanente a accesului adresei de e-mail de pe care s-au trimis. Nu trimiteti solicitari de informatii privind starea dosarelor sau orice alta informatie pe aceasta adresa, cu exceptia situatiilor descrise anterior (dosar „Aprobat – programare disponibila” sau „Amanat”).

### C. TABELE PRIVIND STAREA DOSARELOR

Tabel 1. Starea dosarelor pentru senzori de monitorizare continua a glicemiei (11.01.2019)

<b>COD</b>	<b>Starea dosarului la 11.01.2019</b>
0U19O1	Aprobat – programare disponibila
0E11N1	Aprobat – programare disponibila
2E13I8	Aprobat – programare disponibila
1R13L1	Aprobat – programare disponibila
1P11I1	Aprobat – programare disponibila
0A26I6	Aprobat – programare disponibila
1U23A2	Aprobat – programare disponibila
1G32O6	Aprobat – programare disponibila
0I33S7	Aprobat – programare disponibila
0L17I5	Transfer INDNBM
0U12I0	Aprobat – programare disponibila
0L26I8	Transfer INDNBM
1A26A8	Aprobat – programare disponibila
8R54I5	Aprobat – programare disponibila
0A52A4	Aprobat – programare disponibila
1O50N9	Aprobat – programare disponibila
0O58N4	Amanat
0I65L5	Aprobat – programare disponibila
0O64N9	Aprobat – programare disponibila
0I66L0	Aprobat – programare indisponibila
5O61D6	Aprobat – programare indisponibila
0A63L1	Aprobat – programare disponibila
1I60L1	Aprobat – programare indisponibila
0O61N1	Aprobat – programare disponibila
1A61D9	Aprobat – programare disponibila
4A70A8	Aprobat – programare disponibila
1L77A8	Aprobat – programare disponibila
9A74L5	Aprobat – programare indisponibila
2O76A6	Aprobat – programare disponibila
0E71N2	Aprobat – programare disponibila
0T70I1	Aprobat – programare disponibila
1A79A3	Aprobat – programare disponibila
0Z74U4	Aprobat – programare disponibila
0I84A9	In curs de evaluare
0E80A2	In curs de evaluare
2A99A6	In curs de evaluare
4O92L6	In curs de evaluare

8A94A5	In curs de evaluare
0A92R9	In curs de evaluare
0A94I6	In curs de evaluare
0O94L3	In curs de evaluare
0O93E3	In curs de evaluare
0O91N1	In curs de evaluare
3A95 5	In curs de evaluare
2A91N1	In curs de evaluare
0A99I5	In curs de evaluare
1R94A7	In curs de evaluare
9N94D1	In curs de evaluare
4P90N7	In curs de evaluare
1A91O8	In curs de evaluare
0A19L7	In curs de evaluare
4A11O8	In curs de evaluare
0E15O8	In curs de evaluare
4I17L2	In curs de evaluare
0O19M6	In curs de evaluare
0A16A6	In curs de evaluare
2O13N1	In curs de evaluare
1O15U3	In curs de evaluare
5U10N7	In curs de evaluare
0U12R4	In curs de evaluare
0P17N7	In curs de evaluare
0E12L7	In curs de evaluare
0I18L1	In curs de evaluare
0O11D5	In curs de evaluare
0O13L6	In curs de evaluare
1E13N4	In curs de evaluare
1U12N4	In curs de evaluare
1H16L4	In curs de evaluare
0O17L3	In curs de evaluare
0O11L3	In curs de evaluare
0T10A6	In curs de evaluare
0L13C5	In curs de evaluare
0I16A9	In curs de evaluare
2O17T2	In curs de evaluare
1R15N1	In curs de evaluare
0S16N5	In curs de evaluare
0L10N3	In curs de evaluare
1A16A4	In curs de evaluare
1B13L4	In curs de evaluare
0A10I7	In curs de evaluare
0U17R6	In curs de evaluare

5I19O2	In curs de evaluare
0U11L3	In curs de evaluare
0I14I3	In curs de evaluare
1R13N6	In curs de evaluare
0A12E3	In curs de evaluare
0O17O9	In curs de evaluare
2O15H0	In curs de evaluare
0E16A3	In curs de evaluare
0O15L1	In curs de evaluare
0A18A7	In curs de evaluare
0I18A7	In curs de evaluare
0A14L8	In curs de evaluare
1L16L3	In curs de evaluare
1I15E5	In curs de evaluare
0A20N8	In curs de evaluare
0E21I9	In curs de evaluare
0E25L7	In curs de evaluare
0A26A3	In curs de evaluare
0E28N7	In curs de evaluare
0A23I1	In curs de evaluare
0A25O9	In curs de evaluare
1T24R9	In curs de evaluare
0R27O9	In curs de evaluare
0O21A7	In curs de evaluare
0H23N8	In curs de evaluare
2H28A2	In curs de evaluare
0E28L2	In curs de evaluare
0E26A0	In curs de evaluare
2U26A5	In curs de evaluare
2O29I6	In curs de evaluare
9T23A4	In curs de evaluare
1A23A0	In curs de evaluare
1I25N1	In curs de evaluare
1O27D1	In curs de evaluare
1A29I8	In curs de evaluare
4A28N5	In curs de evaluare
0A20H9	In curs de evaluare
0A28A6	In curs de evaluare
0I26A4	In curs de evaluare
0A20L9	In curs de evaluare
0O22N9	In curs de evaluare
0L25R9	In curs de evaluare
1A29A5	In curs de evaluare

0I26O7	In curs de evaluare
0E27A8	In curs de evaluare
8O24I3	In curs de evaluare
1O27I8	In curs de evaluare
4A21I7	In curs de evaluare
0R29M4	In curs de evaluare
0I28A9	In curs de evaluare
0U27A8	In curs de evaluare
1A20L9	In curs de evaluare
0O22N6	In curs de evaluare
0R31A1	In curs de evaluare
4U30A1	In curs de evaluare
1U49O8	In curs de evaluare
0O51O7	In curs de evaluare
0A56L3	In curs de evaluare
9N64O5	In curs de evaluare
0O63L7	In curs de evaluare
1I69E7	In curs de evaluare
0A18A1	In curs de evaluare
0E18A2	In curs de evaluare
8E10U0	In curs de evaluare
0U18N8	In curs de evaluare
0A14U1	In curs de evaluare
0H17A2	In curs de evaluare
0T16M5	In curs de evaluare
2O10Y8	In curs de evaluare
5O13A1	In curs de evaluare
9A13O9	In curs de evaluare
0A14N6	In curs de evaluare
4I11M2	In curs de evaluare
0A14A5	In curs de evaluare

Tabel 2. Starea dosarelor pentru pompe cu senzori de monitorizare continua a glicemiei integrat (20.12.2018)

<b>COD</b>	<b>Starea dosarului la 20.12.2018</b>
------------	---------------------------------------

0E12L7	In curs de evaluare
0E94O8	In curs de evaluare
0A15T0	In curs de evaluare
1R15L2	In curs de evaluare
8R18N1	In curs de evaluare
1O18V8	In curs de evaluare
8L15L2	In curs de evaluare
4E10T7	In curs de evaluare
0O52L8	In curs de evaluare
5A27L6	In curs de evaluare
1O15U3	In curs de evaluare
2A11I0	In curs de evaluare
0U25I4	In curs de evaluare
0T12A1	In curs de evaluare
1U11O8	In curs de evaluare
4E28Y4	In curs de evaluare
1A19L2	In curs de evaluare
1O54A1	In curs de evaluare

Tabel 3. Starea dosarelor pentru pompe simple (20.12.2018)

<b>COD</b>	<b>Starea dosarului la 20.12.2018</b>
0A21A9	In curs de evaluare
0R71L9	In curs de evaluare
0R50L4	In curs de evaluare
0T12A1	In curs de evaluare
0P17N7	In curs de evaluare
1O54A1	In curs de evaluare
1O15U3	In curs de evaluare
2A11I0	In curs de evaluare
0U25I4	In curs de evaluare
0P17N7	In curs de evaluare
0E12L7	In curs de evaluare
1O15U3	In curs de evaluare
0A56L3	In curs de evaluare
1A27R9	In curs de evaluare

Informatiile disponibile pe aceasta pagina vor fi actualizate corespunzator.