

Comisia de evaluare a dosarelor privind tratamentul cu dispozitive medicale la pacientii cu diabet zaharat

Actualizat la data de 02.03.2020

A. INTRODUCERE

Avand in vedere Ordinului CNAS 1328 / 27.09.2018, completat prin ordinul CNAS 619 / 27.06.2019 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, prin care s-a modificat "Programului național de diabet zaharat" facem următoarele precizări:

Din motive de securitate nu se pot pune la dispoziție informatii telefonice sau prin alte mijloace nesecurizate de comunicare la distanta cu privire la rezultatul procedurii de evaluare a dosarelor privind tratamentul cu dispozitive medicale la pacienții cu diabet zaharat. Pentru a afla rezultatele evaluarii dosarelor de catre Comisia privind tratamentul cu dispozitive medicale la pacientii cu diabet zaharat care isi desfasoara activitatea in Cadrul Spitalului Elias va puteti prezenta personal la sediul Comisiei, va puteti adresa CAS Judeteana, CASMB sau medicului dumneavoastra curant. Pentru a facilita accesul dumneavoastra la aceste informatii, starea dosarelor poate fi verificata si pe aceasta pagina, urmand procedura descrisa in continuare.

Toate dosarele pentru pompa simpla, fara senzor integrat sunt retrimise automat catre comisia de la Institutul „N. Paulescu”. Comisia din spitalul „Elias” se ocupa doar de dosarele de senzori sau pompe cu senzor integrat. Aceste dosare ajung la comisia din spitalul Elias daca sunt eliberate pentru copii (<18 ani), de catre medici altii decat cei din institutul „N. Paulescu” sau spitalul „Marie Curie”. Suplimentar, mai ajung aici si dosarele eliberate adultilor de catre medici din spitalul Elias.

Ordinea in care se analizeaza dosarele este data eliberarii referatului de catre medicul curant. Chiar daca ajung cu intarziere la comisie, ele se insereaza in lista in functie de acest criteriu.

B. EXPLICATII CODURI

B.1 CODURI TABELE

In vederea pastrarii confidentialitatii datelor dumneavoastra, pentru a accesa individual stadiul dosarului este necesar să utilizați un COD special a carui componenta o puteti afla urmand detaliile mai jos.

ATENȚIE! Codurile din tabele s-au simplificat dupa cum urmeaza. Primul caracter al codului reprezinta prima litera din nume. Urmatoarele 5 caractere reprezinta ultimile 5 cifre din codul numeric personal (CNP). De exemplu, un pacient cu numele ABCDEFGH, prenumele HGFEDCBA, CNP 1234567890123 va avea codul: A90123.

B.2 STAREA DOSARULUI

Incadrarea dosarului dumneavoastra in cele 3 categorii de dispozitive medicale poate sa se schimbe atunci cand se studiaza mai exact dosarul. De aceea verificati periodic aparitia actualizarilor pe site. Daca doriti sa aplicati pentru mai multe categorii de dispozitive medicale trebuie sa faceti un dosar separat pentru fiecare in parte.

Daca dosarul dumneavoastra nu a putut fi gasit folosind sistemul de coduri descris la punctul B.1 se poate sa va gasiti in una din urmatoarele situatii: a. dosarul este la spitalul Elias, dar nu a fost inca deschis pentru a fi inregistrat in aceasta baza de date; b. exista o eroare in construirea codului de catre

dumneavoastra; c. exista o eroare in construirea codului de catre Comisie; d. dosarul nu este la spitalul Elias.

Starea dosarului „In curs de evaluare” inseamna ca dosarul a fost deschis si inregistrat in baza de date locala, urmand sa fie analizat complet in urmatoarea perioada. Urmariti actualizarile tabelor pentru a vedea cand s-a terminat analiza acestuia.

Starea dosarului „Transfer INDNBM” inseamna ca dosarul dumneavoastra a ajuns din greseala la spitalul Elias in loc sa ajunga la INDNBM „N. Paulescu” si a fost redirectionat la destinatia corecta.

Starea dosarului „Aprobat – programare indisponibila” inseamna ca dosarul dumneavoastra a fost aprobat, dar nu este inca posibila programarea pentru ridicarea device-urilor solicitate. Motivele pentru care nu se poate face aceasta programare pot fi urmatoarele: a. nu sunt materialele solicitate pe stoc; b. sunt materiale pe stoc dar sunt alte persoane inaintea dumneavoastra pe lista de prioritizare. Timpul mediu estimat de asteptare pana la primirea senzorilor din acest moment este de pana la 3 luni. Asteptati ca starea dosarului sa devina „Aprobat – programare disponibila” si abia apoi urmati instructiunile de la acel capitol. Nu trimiteti e-mailuri suplimentare pana nu se schimba starea dosarului in „Aprobat – programare disponibila”.

Starea dosarului „Aprobat – programare disponibila” inseamna ca dosarul dumneavoastra a fost aprobat si este posibila programarea pentru ridicarea device-urilor solicitate. Programarea se face prin trimiterea unui e-mail la adresa **senzoripompe@spitalul-elias.ro** care sa contina date de identificare a pacientului, cu solicitarea de a primi o programare pentru internare de zi sau continua (oricare la senzori, doar continua la pompe) in vederea primirii materialelor si instruirea privind folosirea lor.

ATENTIE! Raspunsurile din partea comisiei pot ajunge in mailul dumneavoastra la categoria „SPAM”. Va rugam sa verificati aceasta categorie periodic si sa marcati e-mailurile din partea comisiei ca fiind „not spam”. Daca nu primiti un raspuns in termen de 10 zile trimiteti un nou e-mail deoarece nu ar trebui sa dureze mai mult de atat pana primiti un raspuns. Folositi eventual si o alta adresa de e-mail pentru a trimite solicitarea dumneavoastra.

Starea dosarului „Amanat” inseamna ca lipsesc acte esentiale din dosarul pacientului. Casa de asigurari va fi informata si va transmite la randul ei solicitarea medicului curant. Puteti sa trimiteti un e-mail la adresa **senzoripompe@spitalul-elias.ro** in care sa solicitati lista documentelor care trebuie refacute. „CND” inseamna consimtamant nesemnlat de doctor. In acest caz trebuie sa mergeti la medic si sa obtineti un nou consimtamant care sa aiba oriunde pe el semnatura si parafa medicului. Data poate fi cea actuala deoarece nu schimba ordinea dosarului in lista de asteptare. „LC” inseamna lipsa consimtamant. Trebuie sa mergeti la medic si sa obtineti unul.

Starea dosarului „Raspins” inseamna ca nu se respecta o conditie obligatorie pentru obtinerea aprobarii. De exemplu, la pompele cu senzor integrat, copilul pentru care se solicita pompa: a) nu are senzor de glicemie; sau b) nu are dovezi scrise din care sa reiasa media glicemiei si deviatia standard (pentru calculul coeficientului de variatie) pe ultimile 3 luni de senzor; sau c) are o pompa de insulina care a fost primita sau schimbata in ultimii 4 ani pentru Medtronic sau 8 ani pentru Roche (conform documentatiei depuse la comisie de aceste firme); sau d) a optat si a ridicat pachetul de senzori de monitorizare a glicemiei; etc.

Toate emailurile trimise pe adresa **senzoripompe@spitalul-elias.ro** de catre persoane care nu au starea dosarului „Aprobat – programare disponibila” sau „Amanat” vor fi considerate e-mailuri nesolicitate (Spam) si din acest motiv vor fi sterse automat, cu posibilitatea blocarii permanente a accesului adresei de e-mail de pe care s-au trimis. Nu trimiteti solicitari de informatii privind starea dosarelor sau orice alta informatie pe aceasta adresa, cu exceptia situatiilor descrise anterior (dosar „Aprobat – programare disponibila” sau „Amanat”).

Ca alternativa, informatii privind starea dosarului dumneavoastra puteti afla si de la casa de asigurari unde ati depus dosarul sau la CASMB. Medicul dumneavoastra curant ar putea de asemenea sa va ajute deoarece este informat despre fiecare decizie eliberata pentru referatele sale de catre CAS Judeteana / Comisie. Nu se pot obtine informatii despre starea dosarului la telefon deoarece nu se poate face identificarea corecta si sigura a celui care solicita informatia.

B.3 Prescurtari folosite in tabele

LC – lipsa consimtamant. Trebuie sa mergeti la medic pentru a intocmi impreuna consimtamantul informat. Il depuneti apoi la casa de asigurari judeteana pentru a fi transmis de aceasta la Comisie.

CND – consimtamant nesemnat de doctor. Pe consimtamant trebuie sa apara semnatura si parafa medicului curant, oriunde pe pagina. Nu uitati sa puneti data pe consimtamant. Depuneti apoi consimtamantul la casa de asigurari judeteana pentru a fi transmis de aceasta la Comisie.

C. TABELE PRIVIND STAREA DOSARELOR

Pentru a usura cautarea au fost scoase din tabele dosarele pentru care s-a inceput deja eliberarea dispozitivelor medicale. Va rugam sa cititi cu atentie tot ce scrie la punctele A si B din prezentul comunicat!

Tabel 1. Starea dosarelor pentru senzori de monitorizare continua a glicemiei

COD	Starea dosarului la 02.03.2020	Observatii
G80044	Aprobat - programare disponibila	
M80042	Aprobat - programare disponibila	
M80072	Aprobat - programare disponibila	
D80072	Amanat	LC
R80011	Aprobat - programare disponibila	
A10156	Aprobat - programare disponibila	
V50085	Transfer INDNBM	
A50058	Transfer INDNBM	
R50041	Aprobat - programare disponibila	
M60101	Aprobat - programare disponibila	
C34175	Aprobat - programare disponibila	
V10029	Aprobat - programare disponibila	
G10032	Aprobat - programare disponibila	
P34157	Aprobat - programare disponibila	
C50017	Retras din program	La cererea parintelui
Z60016	Aprobat - programare disponibila	
S52507	Transfer INDNBM	
Z97270	Aprobat - programare disponibila	
N10031	Aprobat - programare disponibila	
34144	Amanat	CND
A32815	Amanat	CND, fara data
M24788	Aprobat - programare disponibila	
S34172	Amanat	CND

M50023	Aprobat - programare disponibila	
B30013	Transfer INDNBM	
L20028	Aprobat - programare disponibila	
L60018	Aprobat - programare disponibila	
S60016	Aprobat - programare disponibila	
D60041	Aprobat - programare disponibila	
S60037	Aprobat - programare disponibila	
D34127	Aprobat - programare disponibila	
A34200	Aprobat - programare disponibila	
M60010	Aprobat - programare disponibila	
V32832	Aprobat - programare disponibila	
N70027	Aprobat - programare disponibila	
Z60011	Transfer INDNBM	
B90049	Aprobat - programare disponibila	
S10119	Amanat	CND
N24787	Aprobat - programare disponibila	
G20029	Transfer INDNBM	
M20022	Aprobat - programare disponibila	
M10090	Aprobat - programare disponibila	
B10140	Aprobat - programare disponibila	
I34151	Amanat	CND
M00188	Transfer INDNBM	
L52475	Transfer INDNBM	
I32801	Transfer INDNBM	
B32809	Amanat	Consimtamant fara data, cererea pacientului fara data
F20019	Transfer INDNBM	
B60670	Aprobat - programare disponibila	
M33407	Amanat	CND
U60044	Transfer INDNBM	
P10039	Transfer INDNBM	
R70088	Transfer INDNBM	
M97270	Aprobat - programare disponibila	
M34129	Transfer INDNBM	
I20041	Amanat	CND. De precizat ce doreste exact in consimtamant.
B52471	Amanat	CND
P33858	Amanat	CND
T10108	Aprobat - programare disponibila	
P10045	Aprobat - programare disponibila	
B10184	Retras din program	Retras din program la cererea pacientului și a medicului
T20059	Transfer INDNBM	
M80066	Amanat	CND
C24805	Aprobat - programare disponibila	
F24786	Aprobat - programare disponibila	
P10070	Amanat	CND
C20017	Transfer INDNBM	
N34137	Transfer INDNBM	

I95908	Transfer INDNBM	
A97244	Transfer INDNBM	
V10031	Aprobat - programare disponibila	
S80025	Aprobat - programare disponibila	
P03228	Aprobat - programare disponibila	
C20023	Aprobat - programare disponibila	
T50036	Aprobat - programare disponibila	
N52482	Amanat	CND
G24803	Aprobat - programare disponibila	
R24806	Aprobat - programare disponibila	
D24845	Aprobat - programare disponibila	
V50075	Transfer INDNBM	
D34178	Transfer INDNBM	
L24836	Aprobat - programare disponibila	
L11606	Transfer INDNBM	
N60041	Transfer INDNBM	
I80031	Aprobat - programare disponibila	
S80083	Aprobat - programare disponibila	
M97298	Transfer INDNBM	
O90038	Aprobat - programare disponibila	
A24782	Transfer INDNBM	
G24811	Retras din program	La solicitarea parintelui
C34167	Aprobat - programare disponibila	
V34126	Amanat	CND
C80054	Aprobat - programare disponibila	
G20027	Amanat	CND
C80036	Aprobat - programare disponibila	
T32811	Amanat	CND
V55207	Transfer INDNBM	
M34167	Amanat	CND. De precizat ce doreste exact.
M40034	Transfer INDNBM	
T34165	Retras din program	La solicitarea parintelui
E71330	Amanat	CND
B51933	Amanat	CND
R34189	Amanat	CND
B52529	Amanat	CND
D34166	Amanat	CND
B34166	Amanat	CND
P97293	Aprobat - programare disponibila	
D32821	Amanat	CND
V33919	Aprobat - programare disponibila	
A52524	Amanat	CND
G14669	Aprobat - programare disponibila	
T52471	Amanat	CND
Z52490	Aprobat - programare disponibila	
P63681	Aprobat - programare disponibila	

P63671	Aprobat - programare disponibila	
F50019	Amanat	CND
D94421	Aprobat - programare disponibila	
I97270	Amanat	CND
L90024	Amanat	Lipsa adeverinta student
B60043	Aprobat - programare disponibila	
R95598	Aprobat - programare disponibila	
D80011	Aprobat - programare disponibila	
P82568	Aprobat - programare disponibila	
D11185	Aprobat - programare disponibila	
B30076	Aprobat - programare disponibila	
B50431	Amanat	Consimtament desemnat de pacient/parinte
D60024	Amanat	CND
A82207	Aprobat - programare disponibila	
C80039	Aprobat - programare disponibila	
S97321	Aprobat - programare disponibila	
M34159	Amanat	CND. Lipsa data pe consimtament
A60054	Amanat	Consimtament fara data, doar partial completat
S50024	Aprobat - programare disponibila	
T55085	Aprobat - programare disponibila	
C60034	Aprobat - programare disponibila	
V52515	Aprobat - programare disponibila	
L80015	Aprobat - programare disponibila	
V00269	Aprobat - programare disponibila	
I52481	Aprobat - programare disponibila	
T20021	Aprobat - programare disponibila	
V40039	Aprobat - programare disponibila	
P52491	Aprobat - programare disponibila	
I94421	Aprobat - programare disponibila	
N55143	Aprobat - programare disponibila	
C52498	Aprobat - programare disponibila	
P30029	Aprobat - programare disponibila	
C94425	Aprobat - programare disponibila	
B34143	Aprobat - programare disponibila	
G34131	Amanat	Consimtament fara data
V34129	Aprobat - programare disponibila	
Z80024	Aprobat - programare disponibila	
G80013	Aprobat - programare disponibila	
S09326	Aprobat - programare disponibila	
C70031	Aprobat - programare disponibila	
S80031	Aprobat - programare disponibila	
S80049	Aprobat - programare disponibila	
C52526	Aprobat - programare disponibila	
P97279	Aprobat - programare disponibila	
I05031	Aprobat - programare disponibila	
N50016	Aprobat - programare disponibila	

S93211	Aprobat - programare disponibila	
D52471	Aprobat - programare disponibila	
C52479	Aprobat - programare disponibila	
P52490	Aprobat - programare disponibila	
A70011	Amanat	Lipsa consimtamant semnat de doctor
B34131	Aprobat - programare disponibila	
B10029	Aprobat - programare disponibila	
M10048	Returnat Sp. Marie Curie la cererea parintilor	
M85574	Aprobat - programare disponibila	
R10023	Aprobat - programare disponibila	
C60027	Aprobat - programare disponibila	
T80059	Aprobat - programare disponibila	
I30035	Aprobat - programare disponibila	
A30064	Aprobat - programare disponibila	
L97309	Aprobat - programare disponibila	
D34178	Aprobat - programare disponibila	
N11193	Aprobat - programare disponibila	
M90046	Aprobat - programare disponibila	
G11189	Aprobat - programare disponibila	
B80029	Aprobat - programare disponibila	
P84541	Amanat	CND, nu s-a ales da/nu la intrebari, nu se precizeaza ce dispozitive doreste pacientul
R00465	Aprobat - programare disponibila	

Tabel 2. Starea dosarelor pentru pompe cu senzori de monitorizare continua a glicemiei integrat

COD	Starea dosarului la 02.03.2020	Observatii
B80037	Respins	A luat deja senzori pentru 1 an
T10018	Respins	Lipsa senzor
B34132	Respins	Lipsa senzor
V32811	Mutat la senzori	Conform solicitare pacient si doctor
R34158	Amanat	De refacut referat si consimtamant cu ce se doreste exact deoarece este discordanta intre ele in acest moment. Consimtamantul nu este parafat de doctor.
I32802	Mutat la senzori	Conform solicitare pacient si doctor
D50028	Respins	Lipsa senzor
B10113	Aprobat – programare disponibila	A ridicat deja senzori
T60014	Transfer INDNBM	
S50051	Mutat la senzori	Respins initial pompa augmentata
P34128	Respins	Lipsa senzor
M33414	Respins	Lipsa senzor
C34131	Mutat la senzori	Conform solicitare pacient si doctor
B32809	Amanat	De refacut referat si consimtamant cu ce se doreste exact deoarece este discordanta intre ele in acest moment. Consimtamantul nu este parafat de doctor.
B02509	Respins	Lipsa senzor

I60041	Amanat	CND. Lipsa raport senzor recent pentru calculul coeficientului de variatie.
V97282	Respins	Lipsa senzor
T60012	Respins	Mutat la senzori la cerere
S60018	Respins	Mutat la senzori la cerere
C85562	Respins	Are pompa in garantie (8 ani)
S24823	Respins	Lipsa senzor
S24801	Amanat	De refacut referat si consimtamant cu ce se doreste exact deoarece este discordanta intre ele in acest moment. Consimtamantul nu este parafat de doctor.
P24813	Respins	Lipsa senzor
C23947	Amanat	Consimtamant fara acceptul pacientului la casuta corespunzatoare pompei cu senzor integrat, fara data. Exportul senzorului nu contine informatii legate de medie si deviatie standard pentru calculul coeficientului de variatie.
M24792	Respins	Lipsa senzor
D97264	Respins	Lipsa senzor
M95893	Respins	Are pompa in garantie (8 ani)
N70027	Respins	Are pompa in garantie (8 ani)
I60020	Aprobat – programare disponibila	
N34129	Mutat la senzori	
R34158	Amanat	Exportul senzorului este pe o perioada de doar 7 zile, considerata insuficienta - recomandam 3 luni
D97264	Aprobat – programare disponibila	
M11617	Respins	Lipsa senzor
M90046	Respins	Lipsa senzor
P97279	Aprobat – programare disponibila	
R60053	Aprobat – programare disponibila	
R34174	Amanat	Lipsa export senzor cu o singura medie si deviatie standard pentru intreaga perioada analizata

Informatiile disponibile in acest comunicat vor fi actualizate corespunzator.